

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ПРЕМИУМ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «ПРЕМИУМ»



Двери «Премиум» предназначены для покупателей, которые ценят не только технические характеристики и высокую степень надежности дверей, но и привлекательность их дизайна. Именно поэтому при разработке модельного ряда «Премиум» особое внимание было уделено отделке.

Богатый выбор МДФ-панелей и широкая цветовая гамма ПВХ-пленок с объемным рисунком «под дерево» удовлетворяют потребности даже самого взыскательного клиента.

Доступная роскошь



Большое значение имеют и защитные свойства двери. Модель «Премиум» предусматривает комплектацию двери двумя отдельными замками — сувальдным и цилиндровым. Такая комбинация запирающих механизмов обеспечивает максимальную надежность и защиту от взлома. Цилиндр с поворотной ручкой оснащен снаружи броненакладкой, защищающей его от выбивания и высверливания.


ДИЗАЙН

ПОКРЫТИЕ



Порошковое, цвет «антик медь»

ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТТИСК



Симметрия

МДФ-ПАНЕЛИ

ФРЕЗЕРОВАННАЯ МДФ-ПАНЕЛЬ С ОТДЕЛКОЙ ПВХ-ПЛЕНКОЙ 3D



Цвет «венге», рисунок «Колизей»



Цвет «тиковое дерево», рисунок «Аполлон»



Цвет «лесной орех», рисунок «Версаль»



Цвет «ель», рисунок «Виктория»



Цвет «венге светлый», рисунок «Неаполь»

КОНСТРУКЦИЯ

Дверь «Премиум» состоит из коробки (рамы), полотна, запирающих устройств и комплекта фурнитуры.

Дверное полотно типа «сэндвич» с фрезерованной МДФ-панелью толщиной 8 мм, которая крепится на штапик, отличается разнообразием рисунков и пленки ПВХ (толщина 350 мкр).

Дверная коробка (рама) — конструкция из профиля сложной формы, изготовленная из рулонной стали.

Порог — цельнометаллический п-образный профиль высотой 34 мм, выполненный из стали путем холодного проката.

Две внешние регулируемые петли на шарикоподшипниках из стали 3 мм.

Уплотнитель из эластичного полимерного материала ТЭП с ножкой для крепления в паз устанавливается по всему контуру профиля рамы и по всей высоте полотна с обеих сторон.

Система запирания — два отдельных замка, цилиндрический и сувальдный. Цилиндрический механизм имеет индивидуальный ключ типа «перфокарта» и 5 ключей в комплекте.

Фурнитура — комплект подпружиненных ручек на отдельной планке; ключевина сувальдного замка закрыта декоративной накладкой со скрытым креплением и шторкой, цилиндр защищен от взлома броненакладкой; глазок.



Противосъемные штыри, 2 шт.

Стальные петли на опорном подшипнике, 2 шт.; открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода

Дверное полотно
Профилированная сталь

Глазок
Угол обзора 180°

Наполнение и утепление
Негорючая минераловатная плита «ИЗОРУС ОГНЕБАРЬЕР» высокой плотности 130 кг/м³

Дополнительный сувальдный замок под цилиндр
4-й (высший) класс защиты

Броненакладка для сувальдного замка


Комплект подпружиненных ручек на отдельной планке
Односистемный замок под цилиндр
4-й (высший) класс защиты

Цилиндровый механизм «ключ-вертушка»

Броненакладка для цилиндрического механизма

Фрезерованная МДФ-панель 8 мм с отделкой ПВХ-пленкой 3D


Дверная коробка
Цельногнутая профилированная сталь




Стальной порог

Уплотнитель
Эластичный термоэластопласт, 2 контура, уплотнитель на полотне и коробке

Усиливающий стальной профиль



Дверная коробка для накладного монтажа



Дверная коробка для врезного монтажа

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

КОМПЛЕКТ ЗАМКА СУВАЛЬНО-ЦИЛИНДРОВОГО —



- Класс защиты — 4-й (высший)
- Соответствие ГОСТ 5089-2003
- Количество ригелей — 3 шт.
- Диаметр ригелей — 16 мм
- Вылет ригелей — 36 мм
- Количество рабочих циклов — не менее 250 000
- Количество оборотов — 3

- Класс защиты — 4-й (высший)
- Соответствие ГОСТ 5089-2003
- Количество ригелей — 3 шт.
- Диаметр ригелей — 16 мм
- Вылет ригелей — 39,5 мм
- Количество рабочих циклов — не менее 250 000
- Количество оборотов — 3

□ Арт. 1629-944

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ «ЭКО»



- Класс защиты — 2-й
- Соответствие ГОСТ 5089-2003
- Межосевое расстояние — 55 мм
- Вылет ригелей — 22 мм
- Диаметр ригеля — 10,7 мм
- Количество оборотов — 2
- Габариты — 130x82x18 мм

□ Арт. 1615-128

ЗАМКИ ОДНОСИСТЕМНЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПОД ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ



□ Замок «Антипаника»
Арт. 1615-143



□ Замок противопожарный
Арт. 1615-141



□ Замок FL-0434
Арт. 1629-753

ЕВРОЦИЛИНДР «КЛЮЧ-ВЕРТУШКА»



□ Арт. 1630-84

- Габариты — 40x50 мм
- Количество пинов — 8
- Ключи никелированные — 5 шт.
- Цвета «латунь» и «хром»

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ «КЛЮЧ-КЛЮЧ», АНГЛИЙСКИЙ КЛЮЧ



□ Арт. 1629-108

- Габариты — 35x45 мм
- Количество пинов — 16
- Ключи из латуни — 5 шт.
- Цвет «хром»

НАКЛАДКА ДЛЯ СУВАЛЬДНОГО ЗАМКА



□ Арт. 1629-361 — накладка наружная
□ Арт. 1629-362 — накладка внутренняя

- Цвет «хром»

БРОНЕНАКЛАДКА ДЛЯ ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА



□ Арт. 1629-010

- Цвет «хром»

НАКЛАДКА ДЛЯ СУВАЛЬДНОГО ЗАМКА



□ Арт. 1629-609

- Цвет «хром»

ГЛАЗОК



□ Арт. 1629-480

- Угол обзора 180°
- Цвет «хром»

РУЧКИ НА РАЗДЕЛЬНОЙ ПЛАНКЕ



□ Арт. 1616-6

- Модель Lounge
- Цвет «матовый никель»



□ Арт. 1629-608

- Модель Stella
- Цвет «матовый никель»

РУЧКИ НА СПЛОШНОЙ ПЛАНКЕ



□ Арт. 1616-9

- Ручка для технических и противопожарных дверей с пружиной
- Материал — нейлон
- Цвет черный



□ Арт. 1616-36

- Ручка РФ.55
- Материал — сталь
- Цвет «антик медь»



□ Арт. 1616-24

- Ручка-штанга «антипаника»

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ



□ Арт. 1629-1412 — 175x175 мм
□ Арт. 1629-1413 — 300x300 мм

- Сталь, алюминий

АНТИВАНДАЛЬНАЯ НАКЛАДКА



□ Арт. 1629-1311 — 761x200 мм
□ Арт. 1629-1305 — 821x200 мм
□ Арт. 1629-1310 — 861x200 мм
□ Арт. 1629-1312 — 921x200 мм

- Нержавеющая сталь, глянец


ШПИНГАЛЕТ



□ Арт. 1629-71

- Оцинкованная сталь

ОКНО СТАЛЬНОЕ 300X400 ММ



- Арт. 1629-1400 RAL 7035 — стекло 6 мм армированное
- Арт. 1629-1399 RAL 7035 — стекло 6 мм триплекс
- Арт. 1629-1267 RAL 7035 — стекло 22 мм жароупорное

ДОВОДЧИК РЫЧАЖНЫЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ



□ Арт. 1629-710

- Цвет «алюминий»



□ Арт. 1629-596

- Цвет коричневый

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН





□ Арт. 1629-99

ВТУЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ




□ Арт. 1629-935

ДВЕРНОЙ БЛОК МОДЕЛИ «ПРЕМИУМ»



Дверная коробка для врезного монтажа



Дверная коробка для накладного монтажа

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МОДЕЛИ «ПРЕМИУМ»

Размер дверного блока, В x Н, мм	Стандартный размер строительного проема, В1 x Н1, мм	Размер в свету, В2 x Н2, мм
880 x 2050	910 x 2100	768 x 1960
980 x 2050	1010 x 2100	868 x 1960

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ МОДЕЛИ «ПРЕМИУМ» ДВУХСТОРОННЯЯ ОБЛИЦОВКА

Базовая комплектация					
Внешняя отделка					
Стойкое к царапинам порошковое покрытие	антик медь	антик медь	антик медь	антик медь	антик медь
Декоративный оттиск «симметрия»	●	●	●	●	●
Внутренняя отделка					
МДФ-панель 8 мм, ПВХ-пленка 3D	венге	тиковое дерево	лесной орех	ель	венге светлый
Тип поверхности	фрезерованная, рисунок «Колизей»	фрезерованная, рисунок «Аполлон»	фрезерованная, рисунок «Версаль»	фрезерованная, рисунок «Виктория»	фрезерованная, рисунок «Неаполь»
Защитная система					
Основной замок под цилиндр, 4-й (высший) класс защиты	●	●	●	●	●
Дополнительный сувальдный замок, 4-й (высший) класс защиты	●	●	●	●	●
Цилиндровый механизм «ключ-вертушка», цвет «хром»	●	●	●	●	●
Защитно-декоративная фурнитура					
Комплект нажимных ручек мод. Stella, цвет «матовый никель»	●	●	●	●	●
Броненакладка для цилиндрического механизма, цвет «хром»	●	●	●	●	●
Накладка декоративная для сувальдного замка, цвет «хром»	●	●	●	●	●
Глазок — угол обзора 180°, цвет «хром»	●	●	●	●	●
Размеры					
Установочные размеры по ширине — 880 мм	●	●	●	●	●
Установочные размеры по ширине — 980 мм	●	●	●	●	●
Установочные размеры по высоте — 2050 мм	●	●	●	●	●
Сторона открывания двери — левая/правая	●	●	●	●	●
Полотно — холоднокатаная сталь					
Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна 60 мм	●	●	●	●	●
Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)	●	●	●	●	●
Дверная коробка (для врезного монтажа)	●	●	●	●	●
Негорючая минераловатная плита высокой плотности ($\rho = 130 \text{ кг/м}^3$)	●	●	●	●	●
Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах	●	●	●	●	●
Уплотнитель — 2 контура из термоэластопласта (1 на раме и 1 на полотне)	●	●	●	●	●
Оцинкованные стальные петли на подшипниках (2 шт.), открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода	●	●	●	●	●
Противосъемные штыри (2 шт.)	●	●	●	●	●

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ МОДЕЛИ «ПРЕМИУМ» ДВУХСТОРОННЯЯ ОБЛИЦОВКА

Базовая комплектация		
Внешняя отделка		
МДФ-панель 8 мм, ПВХ-пленка 3D	тиковое дерево	венге
Тип поверхности	фрезерованная, рисунок «Аполлон»	фрезерованная, рисунок «Колизей»
Внутренняя отделка		
МДФ-панель 8 мм, ПВХ-пленка 3D	тиковое дерево	венге
Тип поверхности	фрезерованная, рисунок «Аполлон»	фрезерованная, рисунок «Колизей»
Защитная система		
Основной замок под цилиндр, 4-й (высший) класс защиты	●	●
Дополнительный сувальдный замок, 4-й (высший) класс защиты	●	●
Цилиндровый механизм «ключ-вертушка», цвет «хром»	●	●
Защитно-декоративная фурнитура		
Комплект нажимных ручек мод. Stella, цвет «матовый никель»	●	●
Броненакладка для цилиндрического механизма, цвет «хром»	●	●
Накладка декоративная для сувальдного замка, цвет «хром»	●	●
Глазок — угол обзора 180°, цвет «хром»	●	●
Размеры		
Установочные размеры по ширине — 880 мм	●	●
Установочные размеры по ширине — 980 мм	●	●
Установочные размеры по высоте — 2050 мм	●	●
Сторона открывания двери — левая/правая	●	●
Полотно — холоднокатаная сталь	●	●
Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна 60 мм	●	●
Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)	●	●
Дверная коробка (для врезного монтажа)	●	●
Негорючая минераловатная плита высокой плотности ($\rho = 130 \text{ кг/м}^3$)	●	●
Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах	●	●
Уплотнитель — 2 контура из термоэластопласта (1 на раме и 1 на полотне)	●	●
Оцинкованные стальные петли на подшипниках (2 шт.), открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода	●	●
Противосъемные штыри (2 шт.)	●	●

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: chr@nt-rt.ru || www.doorhan.nt-rt.ru