



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1 КРАСИВЫЕ



Богатая цветовая палитра




Более 100 вариантов дизайна



Декоративные элементы

2 ДОЛГОВЕЧНЫЕ



Стойкое защитно-декоративное покрытие панелей



Прочные несущие балки из горячекатаной стали



Окрашенный алюминиевый профиль

3 УДОБНЫЕ



Автоматическое управление



Экономия места на территории



Возможность установки калитки

4 БЕЗОПАСНЫЕ



Фотоэлементы предотвращают случайное закрытие ворот



Привод надежно удерживает ворота в закрытом положении



Лампа, сигнализирующая о движении полотна



Высокая степень влагозащиты привода



Чувствительность привода к препятствиям



Защищает электропроводку и закрывает просвет под воротами

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ

Размеры:

высота — 1 000–3 150 мм;

ширина — 1 400–5 000 мм.

Размеры стандартных комплектов распашных ворот под заполнение сэндвич-панелями см. на стр. 26.



Верность традициям

Изготовление: с полотном из сэндвич-панелей, окантованным экструдированным алюминиевым профилем.

Преимущества: являются альтернативным решением в случаях, когда технически невозможно установить сдвижную конструкцию ворот.

Особенности конструкции: используются только резьбовые соединения, что облегчает сборку и монтаж ворот, а также повышает устойчивость механизма к коррозии.

Дизайн: для окраски сэндвич-панелей компания DoorHan предлагает 11 стандартных цветов по RAL-карте и 3 цвета «под дерево».

ДИЗАЙН

ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ



Горизонтальная полоса (S-линия)



Волна (V-линия)



Широкая центральная полоса (M-линия)




Гладкая (W-линия)




Филенка


ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ



Гладкая



Stucco



Под дерево

ЦВЕТА «ПОД ДЕРЕВО»



Махагон



Венге



Золотой дуб

ЦВЕТА ПО RAL-КАРТЕ



RAL 9003 белый

RAL 8014 коричневый

RAL 8017 коричнево-красный

RAL 5005 синий

RAL 6005 зеленый

RAL 3005 бордовый

RAL 9006 серебристый

RAL 1014 бежевый

RAL 7004 серый

RAL 3000 красный

RAL 7016 антрацит



По вашему желанию возможна покраска панелей в любой цвет согласно международной RAL-карте. При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛОТНА УЛИЧНЫХ ВОРОТ



Полотно комбинированное с пиками



Полотно комбинированное арочное с пиками



Полотно из сэндвич-панелей



Полотно комбинированное с решеткой

ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА PREMIUM



Premium Classic



Premium Hi-Tech



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Вензеля



Пики



АКСЕССУАРЫ

ОКНА




□ Размер: 452□302 мм. Цвета окантовки: белый, коричневый, золотой, черный.




□ Размеры: 627□382 мм, 607□202 мм. Цвет окантовки: черный.

Цвета окантовки окон




□ RAL 9003 белый



□ RAL 8014 коричневый



□ RAL 1004 золотой



□ RAL 9004 черный

РУЧКИ И ЗАМКИ



□ Ручка для распашных ворот



□ Ручка для сдвижных ворот



□ Замок-здвижка

«ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»



□ Предназначен для ограничения скорости транспорта, а также уменьшения светового проема между полотном ворот/калитки и землей.

АВТОМАТИКА

АВТОМАТИКА PROFESSIONAL



□ Arm-320PRO (рычажный привод для распашных ворот)

АВТОМАТИКА STANDARD



□ Sliding-300/800 (привод для сдвижных ворот)



□ Sliding-1300/2100 (привод для сдвижных ворот)



□ Swing-2500 (линейный привод для распашных ворот)



□ Swing-3000/5000 (линейный привод для распашных ворот)



□ Arm-320 (рычажный привод для распашных ворот)

Электроприводы для сдвижных ворот

Модель	Sliding-300	Sliding-800	Sliding-1300	Sliding-2100
Напряжение питания, В/Гц	220/50			
Макс. потребляемая мощность, Вт	130	250	550	750
Скорость ворот, м/мин	9	12	10	
Макс. вес ворот, кг	300	800	1 300	2 100
Интенсивность, %	50		70	
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +55		от -40 до +55	
Класс защиты	IP54			

Электроприводы для распашных ворот

Линейные приводы

Модель	Swing-2500	Swing-3000	Swing-5000
Напряжение питания, В/Гц	220/50		
Макс. потребляемая мощность, Вт	150		
Макс. масса створки, кг	350	400	500
Макс. длина створки, м	2,5	3	5
Интенсивность, %	50		
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +55		от -40 до +55
Класс защиты	IP44		IP54

Рычажный привод

Модель	Arm-320
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Макс. потребляемая мощность, Вт	150
Крутящий момент, Н·м	320
Макс. масса створки, кг	400
Макс. длина створки, м	3
Интенсивность, %	30
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +55
Класс защиты	IP54

АКСЕССУАРЫ PROFESSIONAL



Transmitter-PRO (пульт ДУ)



Photocells (фотоэлементы безопасности)

АКСЕССУАРЫ STANDARD



Transmitter 4 (пульт ДУ)



Photocell-R (фотоэлементы безопасности)



DHRE-2 (внешний радиоприемник)



Lamp-LED (сигнальная лампа)

КОНСТРУКЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ



1 □ Поверхность алюминиевых профилей покрыта порошковой эмалью. Качество покрытия полностью соответствует мировому стандарту Qualicoat



2 □ Технологические просветы между створками ворот, а также между крепежными столбами и створками, закрываются специальным профилем



3 □ С внутренней стороны распашных ворот DoorHan устанавливается задвижка



4 □ Алюминиевая ручка устанавливается в полотно ворот, позволяя открывать их как с внутренней, так и с внешней стороны



5 □ Особенность распашных ворот DoorHan — регулируемые петли с износостойкими подшипниками

Все стальные детали конструкции ворот оцинкованы. Толщина цинкового слоя составляет минимум 12 мкм, это предохраняет ворота DoorHan от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков и обеспечивает стабильную работу механизма.



6



□ Автономный антивандальный водонепроницаемый контроллер KEY-COD. Контроллер предназначен для управления одним устройством (шлагбаумом, электроприводом ворот или роллет, электрозамком и т. д.), а также может быть использован как внешняя клавишная панель или устройство считывания карт.



□ Светодиодная сигнальная лампа Lamp-LED предназначена для оповещения о движении полотна ворот во время всего цикла открытия или закрытия. Применение светодиодных элементов сокращает энергопотребление и существенно увеличивает срок службы лампы.

8



□ Электромеханические приводы серии Swing — это оптимальное решение для автоматизации бытовых и промышленных распашных ворот со средней и высокой интенсивностью использования. Преимущественной особенностью данных приводов является возможность их установки на узкие столбы.

Базовая комплектация:

- полотно ворот;
- комплект навесных столбов;
- ручка алюминиевая;
- комплект крепежных элементов;
- комплект боковых упоров;
- задвижка в землю.

Опции:

- калитка встроенная;
- сигнальная лампа;
- «лежачий полицейский»;
- электропривод;
- дистанционное управление;
- фотоэлементы;
- ключ-кнопка;
- замок механический.

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ РАСПАШНЫХ ВОРОТ ПОД ЗАПОЛНЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ

Комплект, №	Ширина, мм	Высота, мм	Цвет (RAL)
1	4 440	2 200	зеленый (6005)
2	4 440	2 200	коричневый (8014)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: dhr@nt-rt.ru || www.doorhan.nt-rt.ru