

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: dhr@nt-rt.ru || www.doorhan.nt-rt.ru

ПРАЙС-ЛИСТ на гаражные секционные ворота DOORHAN серии "RSD01" (механизм уравнивания ворот - пружины (боковые) растяжения) и RSD02 (торсионные пружины)

Стандартная комплектация ворот:

- Стандартный подъем (минимальная притолока - 100 мм)
- Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 40 мм и усилением под петли
- Стандартные цвета панелей: 9016 (белый), 8014 (коричневый), 5005 (синий), 9006 (серебристый металлик), 3005 (красный), 6005 (зеленый),
- Пружины на 25 000 циклов подъемов-опусканий
- Универсальный комплект крепежных элементов
- Комплект направляющих для ворот
- Двухсторонняя ручка
- Пружинный засов
- Шнур для закрытия ворот
- Фирменная упаковка

Наименование	Размеры проема (ширина x высота) мм							
	2500x2200	2500x2500	2700x2200	2700x2500	2700x2700	3000x2200	3000x2500	3000x2700
Комплект ворот серии RSD01 (стандартные цвета)	32 800	33 500	33 000	36 300	36 800	39 900	41 600	42 400
Комплект ворот серии RSD02(стандартные цвета)	31 500	34 100	33 500	37 000	37 500	38 600	40 500	43 600

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Наименование	Цена
Калитка встроенная V4 (комплект калитки включает: Усиливающий корпус замка, врезной замок, комплект ключей (2 шт.), комплект алюминиевых ручек)	23 500
Калитка встроенная V5 с низким порогом (комплект калитки включает: Усиливающий корпус замка, врезной замок, комплект ключей (2 шт.), комплект алюминиевых ручек)	30 100
Низкий монтаж (барабан сзади)	+5% к стоимости комплекта ворот
Высокий монтаж с верхним расположением вала	+7% к стоимости комплекта ворот
Наценка за цвет GOLDEN OAK (Золотой дуб) с одной стороны	+10% к стоимости комплекта ворот
Наценка за цвет WENGE (Венге) с одной стороны	+10% к стоимости комплекта ворот
Комплект замка одностороннего для секционных ворот ISD	4 100
Окно акриловое	3 200

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Наименование	Состав комплекта	Цена
DOORHAN серии SE-500 площадь ворот до до 8,0 м2 24В, высота ворот до 2,6 м.	Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник; Два двухканальных пульта;	8 800
DOORHAN серии SE-750 площадь ворот до до 10,0 м2 24В, высота ворот до 2,8 м.	Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник; Два двухканальных пульта;	9 900
DOORHAN серии SE-1000 площадь ворот до до 13,0 м2 24В, высота ворот до 3,4 м.	Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник; Два двухканальных пульта;	11 200

CAME серии VER 900 площадь ворот до 10,0 м2 24В, тяговое усилие 600Н, высота ворот до 2,7 м.	Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник; Один двухканальный пульт; Рейка с цепью 3,52 м.	14 400
CAME серии VER 700 площадь ворот до 14,0 м2 24В, тяговое усилие 1000Н, высота ворот до 2,7 м.	Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник; Один двухканальный пульт; Рейка с цепью 3,52 м.	24 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Наименование	Цена
Пульт 2-х канальный DOORHAN	800
Пульт 4-х канальный DOORHAN	900
Универсальный одноканальный приемник DOORHAN	1 400
Фотоэлементы DOORHAN	1 300
Пульт 2-х канальный CAME	1 300
Радиоприемник встраиваемый CAME	1 400
Фотоэлементы CAME	3 100

ПРАЙС-ЛИСТ на промышленные секционные ворота DOORHAN серии ISD01

Стандартная комплектация ворот:

- Стандартный подъем (притолока - 350-550 мм)
- Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 40 мм и усилением под петли
- Стандартные цвета панелей: 9003 (белый), 8014 (коричневый), 5005 (синий), 9006 (серебристый металлик), 3004 (красный), 6005 (зеленый),
- Торсионный вал с пружинами (до 25 000 циклов открываний/закрываний)
- Устройство защиты от падения полотна при поломке пружины
- Универсальный комплект крепежных элементов
- Комплект направляющих (2 мм) для ворот
- Двухсторонняя ручка
- Система телескопических подвесов
- Пружинный засов
- Шнур для закрытия ворот
- Фирменная упаковка

Наименование	Размеры проема (ширина x высота) мм							
	2800x2800	3000x3000	3500x3000	3500x3500	4000x3500	4000x4000	4200x4200	4500x4500
Комплект ворот DOORHAN серии ISD01 (стандартные цвета)	55 200	67 600	76 500	87 300	96 800	108 700	110 200	129 900

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Наименование	Цена
Калитка встроенная V4 (комплект калитки включает: Усиливающий корпус замка, врезной замок, комплект ключей (2 шт.), комплект алюминиевых ручек)	23 500
Калитка встроенная V5 с низким порогом (комплект калитки включает: Усиливающий корпус замка, врезной замок, комплект ключей (2 шт.), комплект алюминиевых ручек)	30 100
Высокий/вертикальный монтаж с верхним расположением вала	+7% к стоимости комплекта ворот
Высокий/вертикальный монтаж с нижним расположением вала	+12% к стоимости комплекта ворот
Низкий монтаж барабан сзади	+5% к стоимости комплекта ворот
Комплект для особо влажных помещений ≤ 3 м	11 500
Комплект для особо влажных помещений > 3 м	16 700

Окно акриловое		3 960
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ для установки на вал (промышленные)		
Наименование	Состав комплекта	Цена
DOORHAN серии SHAFT-30 площадь ворот до до 18,0 м2 230В, интенсивность эксплуатации 50%	Электропривод; Внешний блок управления; Монтажный комплект.	23 800
DOORHAN серии SHAFT-60 площадь ворот до 28,0 м2 400В, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод; Внешний блок управления; Монтажный комплект.	30 800
DOORHAN серии SHAFT-120 площадь ворот до 40,0 м2 400В, интенсивность эксплуатации 65%	Электропривод; Внешний блок управления; Монтажный комплект.	34 600
CAME серии CBX площадь ворот до 25,0 м2 230В, интенсивность эксплуатации 30%	Электропривод; Внешний блок управления; Монтажный комплект.	28 900
CAME серии CBXK площадь ворот до 52,0 м2 230В, интенсивность эксплуатации 30%	Электропривод; Внешний блок управления; Монтажный комплект.	33 000
CAME серии CBX ET площадь ворот до 52,0 м2 380В, высокоинтенсивный	Электропривод; Внешний блок управления; Монтажный комплект.	38 200
Ручной цепной редуктор		5 500
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ		
Наименование		Цена
Пульт 2-х канальный DOORHAN		800
Пульт 4-х канальный DOORHAN		900
Универсальный одноканальный приемник DOORHAN		1 400
Фотоэлементы DOORHAN		1 300
Пульт 2-х канальный CAME		1 300
Радиоприемник встраиваемый CAME		1 400

Прайс на откатные ворота

ширина

	4000	4250	4500	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	
В	2000	29000	33500	34500	49000	51400	54000	56500	99000	103000	107500	111800
Ы	2200	33900	34500	35700	49900	52500	55000	57800	100400	104800	109000	113400
С	2400	34800	35500	36500	50500	53500	56000	58500	101500	106000	110500	115000
О	2600	35700	36500	37700	51500	54500	57000	60000	103000	107500	112000	116500
Т	2800	36500	37600	38700	52500	55500	58500	61500	104500	109200	113500	118400
А	3000	37400	38500	39500	53800	56800	59800	62500	106000	110600	115000	120000

Стандартная комплектация сдвижных ворот

Каркас ворот из профильной трубы 60x40 мм, консольная часть угловая, усиление 40x20/20x20 мм

Направляющая балка

Комплект роликовых опор (2 шт.)

Ролик поддерживающий

Крышка балки задняя

Ловитель нижний

Комплект направляющих устройств

Варианты цветов (краска Alpina)

Коричневый (RAL 8017), синий (RAL 5005), зеленый (RAL 6005), бордо (RAL 3005), бежевый (RAL 1015), серый (RAL 7004)

Дополнительно

Обшивка профлистом С8	кв.м.	650	руб.
Обшивка профлистом С21, МП-20, решетка	кв.м.	700	руб.
Калитка в полотне ворот (мех.замок с комплектом нажимных ручек)	шт.	9500	руб.
Столб 100x100x3 мм	п/м	1150	руб.
Столб 80x80x3 мм	п/м	1100	руб.

Труба 60x40x2 мм	п/м	520	руб.
Подставка для роликовой опоры системы (малой)	шт.	980	руб.
Подставка для роликовой опоры системы (средней)	шт.	1970	руб.
Подставка для роликовой опоры системы (большой)	шт.	1430	руб.
Верхний ловитель	шт.	910	руб.
Задвижка для сдвижных ворот	шт.	1200	руб.
Швеллер со шпильками 2 м	шт.	3500	руб.
Швеллер со шпильками 3 м	шт.	4700	руб.
Швеллер со шпильками 4 м	шт.	6000	руб.
Площадка для привода	шт.	1800	руб.
С-профиль	п/м	520	руб.
Рама бетонируемая (без столбов)	шт.	10500	руб.

Электроприводы

Привод (DOORHAN-Россия) Sliding-800. Вес ворот до 800 кг. Базовая комплектация: Привод со встроенным блоком управления (220В), встраиваемый приемник, 1 пульт дистанционного управления (2-х канальный).	шт.	15000	руб.
Привод (DOORHAN-Россия) Sliding-1300. Вес ворот до 1300 кг. Базовая комплектация: Привод со встроенным блоком управления (220В), встраиваемый приемник, 1 пульт дистанционного управления (2-х канальный).	шт.	18000	руб.
Привод (CAME-Италия) VX-64. Вес ворот до 400 кг. Базовая комплектация: Привод со встроенным блоком управления (220В), встраиваемый приемник, 1 пульт дистанционного управления (2-х канальный).	шт.	19800	руб.

Привод (САМЕ-Италия) ВХ-68. Вес ворот до 800 кг. Базовая комплектация: Привод со встроенным блоком управления (220В), встраиваемый приемник, 1 пульт дистанционного управления (2-х канальный).	шт.	21100	руб.
Привод (САМЕ-Италия) ВК-1200. Вес ворот до 1200 кг. Базовая комплектация: Привод со встроенным блоком управления (220В), встраиваемый приемник, 1 пульт дистанционного управления (2-х канальный).	шт.	30500	руб.
Площадка для установки электропривода	шт.	1200	руб.
Дополнительно			
Рейка зубчатая для электроприводов DOORHAN	м	450	руб.
Фотоэлементы для электроприводов DOORHAN	шт.	1600	руб.
Лампа сигнальная для электроприводов DOORHAN	шт.	1300	руб.
Пульт дистанционного управления 2-х канальный для электроприводов DOORHAN	шт.	800	руб.
Пульт дистанционного управления 4-х канальный для электроприводов DOORHAN	шт.	950	руб.
Рейка зубчатая для электроприводов САМЕ	м	600	руб.
Фотоэлементы для электроприводов САМЕ	шт.	3000	руб.
Лампа сигнальная для электроприводов САМЕ	шт.	1600	руб.
Пульт дистанционного управления 2-х канальный для электроприводов САМЕ	шт.	1300	руб.
Пульт дистанционного управления 4-х канальный для электроприводов САМЕ	шт.	1750	руб.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: dhr@nt-rt.ru || www.doorhan.nt-rt.ru